

Оцинк. 0,55 мм без изоляции

Вентиляционные каналы из оцинкованной стали, S = 0,55 мм

№	Наименование	Диаметр									
		100	110	120	130	150	160	180	200	250	300
1	Труба L = 1000 мм	231	248	263	279	312	328	361	393	474	554
2	Труба L = 500 мм	164	176	187	198	221	233	256	278	337	394
3	Труба L = 200 мм	105	111	119	125	141	147	162	177	213	250
4	Отвод 90°	266	284	303	321	359	377	415	452	545	638
5	Отвод 45°	252	270	288	306	341	359	394	429	517	606
6	Тройник 45°	334	359	382	405	452	475	523	569	686	803
7	Тройник	279	298	318	338	376	396	436	474	572	670
8	Зонт	186	199	212	226	251	264	290	316	382	447
9	Дефлектор	306	327	349	370	413	433	476	519	626	734
10	Шибер	306	327	349	370	413	433	476	519	626	734
11	Хомут узкий	79	86	91	97	108	113	124	135	164	191
12	Хомут широкий	107	113	121	129	143	151	166	180	218	255

Цены указаны в рублях с учетом НДС и действительны с 01.03.2013 г.

AISI 304 0,5 мм без изоляции

Одноконтурные дымоходы из нержавеющей стали AISI 304, S = 0,5 мм

№	Наименование	Диаметр									
		100	110	120	130	150	160	180	200	250	300
1	Труба L = 1000 мм	552	597	640	685	773	817	905	993	1215	1305
2	Труба L = 500 мм	392	424	455	486	549	580	643	705	863	926
3	Труба L = 200 мм	248	269	288	309	347	368	408	448	547	587
4	Отвод 90°	635	686	737	788	889	940	1042	1143	1396	1500
5	Отвод 45°	604	651	699	748	845	893	990	1085	1327	1426
6	Тройник 45°	800	864	928	992	1120	1185	1312	1440	1761	1891
7	Тройник	667	720	773	826	933	986	1094	1200	1467	1576
8	Зонт	444	480	515	551	622	658	728	800	978	1051
9	Дефлектор	730	789	847	905	1022	1081	1198	1314	1607	1726
10	Факел	698	754	811	866	978	1033	1146	1257	1537	1651
11	Шибер	730	789	847	905	1022	1081	1198	1314	1607	1726
12	Хомут узкий	190	206	221	236	266	282	312	342	419	450
13	Хомут широкий	254	275	294	315	356	376	416	457	559	601
14	Конденсатоотвод	444	480	515	551	622	658	728	800	978	1051
15	Заглушка	381	411	442	472	534	564	624	686	839	901
16	Тройник с конденсатоотводом	1111	1200	1289	1378	1556	1644	1822	2000	2444	2627

Цены указаны в рублях с учетом НДС и действительны с 01.03.2013 г.

AISI 304 0,8 мм без изоляции

Одноконтурные дымоходы из нержавеющей стали AISI 304, S = 0,8 мм

№	Наименование	Диаметр									
		100	110	120	130	150	160	180	200	250	300
1	Труба L = 1000 мм	657	708	761	814	919	971	1077	1181	1444	1706
2	Труба L = 500 мм	466	504	540	578	652	690	765	839	1025	1212
3	Труба L = 200 мм	296	319	342	366	414	437	484	531	650	768
4	Отвод 90°	755	815	876	936	1057	1118	1238	1359	1661	1962
5	Отвод 45°	717	774	832	889	1004	1062	1176	1290	1577	1865
6	Тройник 45°	952	1027	1103	1179	1331	1408	1560	1712	2092	2473
7	Тройник	793	856	920	982	1110	1173	1300	1427	1744	2060
8	Зонт	528	571	613	656	739	782	867	952	1163	1374
9	Дефлектор	868	937	1007	1077	1216	1285	1423	1562	1910	2257
10	Оголовок	831	897	964	1030	1163	1229	1362	1495	1827	2159
11	Шибер	868	937	1007	1077	1216	1285	1423	1562	1910	2257
12	Хомут узкий	227	244	263	281	317	336	372	408	498	589
13	Хомут широкий	301	326	350	374	422	447	495	543	664	785
14	Конденсатоотвод	528	571	613	656	739	782	867	952	1163	1374
15	Заглушка	453	490	526	562	634	670	743	815	997	1177
16	Тройник с конденсатоотводом	1321	1427	1532	1638	1849	1955	2166	2378	2906	3434

Цены указаны в рублях с учетом НДС и действительны с 01.03.2013 г.

AISI 321 0,5 мм без изоляции

Одноконтурные дымоходы из нержавеющей стали AISI 321, S = 0,5 мм

№	Наименование	Диаметр									
		100	110	120	130	150	160	180	200	250	300
1	Труба L = 1000 мм	657	708	761	814	919	971	1077	1181	1444	1706
2	Труба L = 500 мм	466	504	540	578	652	690	765	839	1025	1212
3	Труба L = 200 мм	296	319	342	366	414	437	484	531	650	768
4	Отвод 90°	755	815	876	936	1057	1118	1238	1359	1661	1962
5	Отвод 45°	717	774	832	889	1004	1062	1176	1290	1577	1865
6	Тройник 45°	952	1027	1103	1179	1331	1408	1560	1712	2092	2473
7	Тройник	793	856	920	982	1110	1173	1300	1427	1744	2060
8	Зонт	528	571	613	656	739	782	867	952	1163	1374
9	Дефлектор	868	937	1007	1077	1216	1285	1423	1562	1910	2257
10	Оголовок	831	897	964	1030	1163	1229	1362	1495	1827	2159
11	Шибер	868	937	1007	1077	1216	1285	1423	1562	1910	2257
12	Хомут узкий	227	244	263	281	317	336	372	408	498	589
13	Хомут широкий	301	326	350	374	422	447	495	543	664	785
14	Конденсатоотвод	528	571	613	656	739	782	867	952	1163	1374
15	Заглушка	453	490	526	562	634	670	743	815	997	1177
16	Тройник с конденсатоотводом	1321	1427	1532	1638	1849	1955	2166	2378	2906	3434

Цены указаны в рублях с учетом НДС и действительны с 01.03.2013 г.

AISI 321 0,8 мм без изоляции

Одноконтурные дымоходы из нержавеющей стали AISI 321, S = 0,8 мм

№	Наименование	Диаметр									
		100	110	120	130	150	160	180	200	250	300
1	Труба L = 1000 мм	811	876	941	1005	1135	1200	1330	1460	1784	2108
2	Труба L = 500 мм	575	622	668	714	806	853	944	1036	1266	1497
3	Труба L = 200 мм	365	394	424	452	510	540	598	657	803	948
4	Отвод 90°	933	1007	1081	1156	1306	1381	1529	1679	2052	2424
5	Отвод 45°	886	957	1027	1099	1240	1311	1453	1595	1949	2303
6	Тройник 45°	1175	1269	1363	1456	1645	1739	1927	2115	2585	3055
7	Тройник	979	1057	1135	1214	1371	1449	1606	1762	2154	2545
8	Зонт	652	705	757	810	914	966	1070	1175	1436	1697
9	Дефлектор	1073	1158	1244	1330	1502	1587	1759	1931	2360	2789
10	Оголовок	1025	1108	1190	1272	1436	1518	1682	1846	2256	2666
11	Шибер	1073	1158	1244	1330	1502	1587	1759	1931	2360	2789
12	Хомут узкий	279	303	325	347	392	414	459	504	615	727
13	Хомут широкий	373	403	432	462	523	552	612	671	821	970
14	Конденсатоотвод	652	705	757	810	914	966	1070	1175	1436	1697
15	Заглушка	560	604	649	694	783	828	917	1007	1231	1454
16	Тройник с конденсатоотводом	1631	1762	1893	2023	2285	2415	2676	2937	3590	4243

Цены указаны в рублях с учетом НДС и действительны с 01.03.2013 г.

AISI 430 0,8 мм без изоляции

Одноконтурные дымоходы из нержавеющей стали марок AISI 430, S = 0,8 мм

№	Наименование	Диаметр									
		100	110	120	130	150	160	180	200	250	300
1	Труба L = 1000 мм	502	542	582	623	703	743	823	903	1104	1305
2	Труба L = 500 мм	356	385	414	442	499	527	584	641	784	926
3	Труба L = 200 мм	226	244	262	281	316	334	371	407	497	587
4	Отвод 90°	578	624	670	716	809	855	947	1040	1269	1500
5	Отвод 45°	549	592	636	680	768	812	900	987	1207	1426
6	Тройник 45°	727	785	844	902	1019	1077	1192	1309	1601	1891
7	Тройник	606	655	703	751	848	897	994	1091	1333	1576
8	Зонт	404	437	469	501	565	598	662	727	889	1051
9	Дефлектор	663	717	770	823	930	982	1089	1195	1461	1726
10	Оголовок	635	685	737	788	889	939	1042	1143	1397	1651
11	Шибер	663	717	770	823	930	982	1089	1195	1461	1726
12	Хомут узкий	173	187	201	215	242	256	284	311	381	450
13	Хомут широкий	231	250	267	286	323	342	378	416	508	601
14	Конденсатоотвод	404	437	469	501	565	598	662	727	889	1051
15	Заглушка	347	374	402	429	485	513	568	624	762	901
16	Тройник с конденсатоотводом	1010	1091	1172	1253	1415	1495	1657	1818	2222	2627

Цены указаны в рублях с учетом НДС и действительны с 01.03.2013 г.

0,5 мм / изоляция 50 мм / оцинк.**Дымоходы теплоизолированные AISI 304 S = 0,5 мм, наружный контур оцинковка, Rockwool 50 мм**

№	Наименование	Диаметр внутренней трубы									
		100/200	110/210	120/220	130/230	150/250	160/260	180/280	200/300	250/350	300/400
1	Труба L = 1000 мм	1386	1481	1574	1669	1857	1951	2140	2329	2800	3271
2	Труба L = 500 мм	985	1051	1118	1185	1319	1386	1519	1653	1988	2322
3	Труба L = 200 мм	624	667	708	751	836	878	963	1048	1260	1472
4	Отвод 90°	1594	1703	1811	1920	2136	2244	2461	2677	3220	3762
5	Отвод 45°	1515	1617	1720	1823	2030	2132	2338	2544	3059	3574
6	Тройник	1673	1788	1901	2015	2243	2356	2584	2812	3380	3950
7	Тройник 45°	2009	2145	2281	2418	2691	2828	3101	3374	4057	4740
8	Тройник с конденсатоотводом	2349	2506	2663	2820	3135	3292	3607	3922	4708	5495
9	Шибер	1594	1703	1811	1920	2136	2244	2461	2677	3220	3762
10	Заглушка	271	282	294	305	327	338	360	383	438	494
11	Зонт с юбкой	675	718	762	805	892	936	1023	1110	1328	1544
12	Дефлектор с юбкой	935	999	1064	1128	1256	1320	1449	1577	1899	2220
13	Оголовок с юбкой	906	968	1030	1092	1216	1277	1401	1526	1835	2145
14	Хомут узкий	304	317	329	342	369	381	450	431	493	557
15	Хомут широкий	406	423	441	458	490	507	601	574	658	740

Цены указаны в рублях с учетом НДС и действительны с 01.03.2013 г.

0,8 мм / изоляция 50 мм / оцинк.**Дымоходы теплоизолированные AISI 304 S = 0,8 мм, наружный контур оцинковка, Rockwool 50 мм**

№	Наименование	Диаметр внутренней трубы									
		100/200	110/210	120/220	130/230	150/250	160/260	180/280	200/300	250/350	300/400
1	Труба L = 1000 мм	1679	1796	1914	2031	2266	2384	2619	2853	3441	4028
2	Труба L = 500 мм	1191	1275	1359	1442	1609	1693	1859	2026	2443	2860
3	Труба L = 200 мм	756	809	861	914	1020	1073	1178	1284	1549	1813
4	Отвод 90°	1931	2066	2201	2335	2606	2741	3012	3281	3958	4633
5	Отвод 45°	1834	1962	2091	2219	2476	2604	2861	3117	3760	4401
6	Тройник	2027	2169	2311	2453	2737	2879	3163	3445	4155	4864
7	Тройник 45°	2432	2603	2773	2944	3284	3454	3794	4135	4986	5838
8	Тройник с конденсатоотводом	2826	3022	3216	3412	3803	3999	4389	4780	5756	6732
9	Шибер	1931	2066	2201	2335	2606	2741	3012	3281	3958	4633
10	Заглушка	271	282	294	305	327	338	360	383	438	494
11	Зонт с юбкой	800	853	906	959	1067	1120	1227	1333	1601	1868
12	Дефлектор с юбкой	1139	1220	1300	1381	1542	1623	1784	1945	2349	2751
13	Оголовок с юбкой	1101	1179	1256	1334	1489	1566	1722	1877	2265	2653
14	Хомут узкий	304	317	329	342	369	381	406	431	493	557
15	Хомут широкий	406	423	441	458	490	507	540	574	658	740

Цены указаны в рублях с учетом НДС и действительны с 01.03.2013 г.

0,5 мм / изоляция 50 мм / нерж.**Дымоходы теплоизолированные AISI 304 S = 0,5 мм, наружный контур AISI 430 , Rockwool 50 мм**

№	Наименование	Диаметр									
		100/200	110/210	120/220	130/230	150/250	160/260	180/280	200/300	250/350	300/400
1	Труба L = 1000 мм	1616	1716	1816	1916	2116	2217	2418	2618	3119	3620
2	Труба L = 500 мм	1147	1219	1289	1361	1503	1574	1716	1859	2214	2570
3	Труба L = 200 мм	727	772	817	862	953	998	1088	1178	1404	1629
4	Отвод 90°	1858	1973	2089	2204	2434	2550	2780	3011	3586	4162
5	Отвод 45°	1766	1874	1984	2093	2312	2422	2641	2860	3407	3955
6	Тройник	1951	2072	2193	2314	2556	2677	2919	3161	3765	4370
7	Тройник 45°	2342	2487	2632	2776	3067	3212	3502	3793	4519	5245
8	Тройник с конденсатоотводом	2835	3010	3185	3358	3708	3883	4232	4580	5454	6327
9	Шибер	1858	1973	2089	2204	2434	2550	2780	3011	3586	4162
10	Заглушка	480	501	523	543	586	607	650	693	800	905
11	Зонт с юбкой	883	937	991	1045	1152	1206	1312	1420	1689	1956
12	Дефлектор с юбкой	1143	1218	1293	1366	1516	1590	1739	1888	2259	2631
13	Оголовок с юбкой	1114	1187	1258	1331	1475	1547	1692	1836	2196	2556
14	Хомут узкий	360	376	391	408	439	455	487	520	599	680
15	Хомут широкий	480	502	521	543	586	607	650	693	799	906

Цены указаны в рублях с учетом НДС и действительны с 01.03.2013 г.

0,8 мм / изоляция 50 мм / нерж.**Дымоходы теплоизолированные AISI 304 S = 0,8 мм, наружный контур AISI 430 , Rockwool 50 мм**

№	Наименование	Диаметр									
		100/200	110/210	120/220	130/230	150/250	160/260	180/280	200/300	250/350	300/400
1	Труба L = 1000 мм	1893	2016	2140	2263	2508	2631	2878	3124	3739	4354
2	Труба L = 500 мм	1344	1431	1519	1606	1781	1868	2043	2218	2654	3091
3	Труба L = 200 мм	851	908	963	1018	1129	1184	1295	1406	1683	1959
4	Отвод 90°	2177	2319	2460	2602	2884	3026	3309	3593	4300	5007
5	Отвод 45°	2068	2202	2338	2472	2740	2874	3144	3412	4084	4756
6	Тройник	2286	2434	2583	2731	3028	3178	3475	3772	4514	5258
7	Тройник 45°	2743	2922	3100	3278	3634	3813	4169	4527	5418	6310
8	Тройник с конденсатоотводом	3293	3506	3718	3930	4355	4567	4991	5415	6477	7537
9	Шибер	2177	2319	2460	2602	2884	3026	3309	3593	4300	5007
10	Заглушка	480	501	523	543	586	607	650	693	800	905
11	Зонт с юбкой	1008	1071	1135	1199	1326	1389	1517	1643	1961	2279
12	Дефлектор с юбкой	1348	1439	1529	1620	1802	1892	2074	2255	2709	3163
13	Оголовок с юбкой	1310	1398	1485	1573	1749	1836	2012	2187	2626	3065
14	Хомут узкий	360	376	391	408	439	455	487	520	599	680
15	Хомут широкий	480	502	521	543	586	607	650	693	799	906

Цены указаны в рублях с учетом НДС и действительны с 01.03.2013 г.

0,5 мм / изоляция 100 мм / оцинк.**Дымоходы теплоизолированные AISI 304 S = 0,5 мм, наружный контур оцинковка , Rockwool 100 мм**

№	Наименование	Диаметр									
		100/300	110/310	120/320	130/330	150/350	160/360	180/380	200/400	250/450	300/500
1	Труба L = 1000 мм	1870	2002	2079	2189	2365	2508	2662	2860	3322	4345
2	Труба L = 500 мм	1133	1188	1254	1320	1397	1485	1562	1683	1914	2475
3	Труба L = 200 мм	748	770	825	880	924	979	1023	1078	1210	1540
4	Отвод 90°	3212	3619	3828	4015	4554	4829	5214	5687	6457	7260
5	Отвод 45°	2519	2838	3014	3190	3553	3784	4048	4378	4917	5522
6	Тройник	2695	3047	3212	3355	3828	4114	4455	4807	5643	6512
7	Тройник с конденсатоотводом	3293	3506	3718	3930	4355	4567	4991	5415	6477	7537
8	Заглушка	576	601	627	652	704	729	780	832	960	1086
9	Зонт с юбкой	1892	1903	2123	2233	2365	2475	2618	2959	3091	3278
10	Дефлектор с юбкой	2460	2474	2760	2903	3075	3218	3403	3847	4018	4261
11	Хомут узкий	436	456	474	494	532	552	590	630	726	824
12	Хомут широкий	582	608	632	658	710	736	788	840	968	1098

Цены указаны в рублях с учетом НДС и действительны с 01.03.2013 г.

0,8 мм / изоляция 100 мм / оцинк.**Дымоходы теплоизолированные AISI 304 S = 0,8 мм, наружный контур оцинковка , Rockwool 100 мм**

№	Наименование	Диаметр									
		100/300	110/310	120/320	130/330	150/350	160/360	180/380	200/400	250/450	300/500
1	Труба L = 1000 мм	2244	2402	2495	2627	2838	3010	3194	3432	3986	5214
2	Труба L = 500 мм	1360	1426	1505	1584	1676	1782	1874	2020	2297	2970
3	Труба L = 200 мм	898	924	990	1056	1109	1175	1228	1294	1452	1848
4	Отвод 90°	3854	4343	4594	4818	5465	5795	6257	6824	7748	8712
5	Отвод 45°	3023	3406	3617	3828	4264	4541	4858	5254	5900	6626
6	Тройник	3234	3656	3854	4026	4594	4937	5346	5768	6772	7814
7	Тройник с конденсатоотводом	3952	4207	4462	4716	5226	5481	5989	6498	7772	9045
8	Заглушка	691	721	752	782	844	874	936	998	1152	1304
9	Зонт с юбкой	2270	2284	2548	2680	2838	2970	3142	3551	3709	3934
10	Дефлектор с юбкой	2952	2969	3312	3483	3689	3861	4084	4616	4822	5114
11	Хомут узкий	436	456	474	494	532	552	590	630	726	824
12	Хомут широкий	582	608	632	658	710	736	788	840	968	1098

Цены указаны в рублях с учетом НДС и действительны с 01.03.2013 г.

0,5 мм / изоляция 100 мм / нерж.**Дымоходы теплоизолированные AISI 304 S = 0,5 мм, наружный контур AISI 430 , Rockwool 100 мм**

№	Наименование	Диаметр									
		100/300	110/310	120/320	130/330	150/350	160/360	180/380	200/400	250/450	300/500
1	Труба L = 1000 мм	2750	2915	3014	3157	3377	3542	3762	4004	4609	5995
2	Труба L = 500 мм	1562	1639	1727	1793	1903	2013	2112	2255	2574	3300
3	Труба L = 200 мм	968	1012	1067	1122	1177	1243	1287	1364	1540	1958
4	Отвод 90°	3905	4367	4587	4818	5423	5742	6193	6732	7689	8723
5	Отвод 45°	3003	3344	3542	3740	4125	4400	4697	5060	5742	6457
6	Тройник	3355	3762	3938	4114	4752	4983	5390	5819	6864	7964
7	Тройник с конденсатоотводом	4026	4514	4726	4937	5702	5980	6468	6983	8237	9557
8	Заглушка	1184	1235	1290	1341	1447	1499	1605	1711	1974	2235
9	Зонт с юбкой	1892	2002	2123	2233	2365	2475	2618	2959	3102	3278
10	Дефлектор с юбкой	2460	2603	2760	2903	3075	3218	3403	3847	4033	4261
11	Хомут узкий	552	577	600	625	673	698	746	797	918	1042
12	Хомут широкий	736	769	799	832	898	931	997	1063	1225	1389

Цены указаны в рублях с учетом НДС и действительны с 01.03.2013 г.

0,8 мм / изоляция 100 мм / нерж.**Дымоходы теплоизолированные AISI 304 S = 0,8 мм, наружный контур AISI 430 , Rockwool 100 мм**

№	Наименование	Диаметр									
		100/300	110/310	120/320	130/330	150/350	160/360	180/380	200/400	250/450	300/500
1	Труба L = 1000 мм	3300	3498	3617	3788	4052	4250	4514	4805	5531	7194
2	Труба L = 500 мм	1874	1967	2072	2152	2284	2416	2534	2706	3089	3960
3	Труба L = 200 мм	1162	1214	1280	1346	1412	1492	1544	1637	1848	2350
4	Отвод 90°	4686	5240	5504	5782	6508	6890	7432	8078	9227	10468
5	Отвод 45°	3604	4013	4250	4488	4950	5280	5636	6072	6890	7748
6	Тройник	4026	4514	4726	4937	5702	5980	6468	6983	8237	9557
7	Тройник с конденсатоотводом	4831	5417	5671	5924	6843	7176	7762	8379	9884	11468
8	Заглушка	1421	1483	1548	1610	1737	1799	1926	2053	2369	2682
9	Зонт с юбкой	2270	2402	2548	2680	2838	2970	3142	3551	3722	3934
10	Дефлектор с юбкой	2952	3123	3312	3483	3689	3861	4084	4616	4839	5114
11	Хомут узкий	552	577	600	625	673	698	746	797	918	1042
12	Хомут широкий	736	769	799	832	898	931	997	1063	1225	1389

Цены указаны в рублях с учетом НДС и действительны с 01.03.2013 г.